



**PLAN DE SEGURIDAD Y DE
EMERGENCIA -PISE
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
“GOTITAS DE LLUVIA”
2022**



PRESENTACIÓN

El Plan Integral de Seguridad Escolar del Jardín Infantil “Gotitas de Lluvia”, contempla objetivos, roles, funciones y procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, y establece las actuaciones de aquellos responsables de cautelar la seguridad de los miembros de la comunidad educativa. El PISE es definido como el conjunto de acciones y procedimientos destinados a controlar en un tiempo reducido, una situación que ponga en riesgo tanto a las personas como a las instalaciones del establecimiento y su entorno inmediato. Establece un Comité de Seguridad Escolar el que estará integrado por representantes de los diferentes estamentos de la Institución, así como de las entidades externas competentes.

OBJETIVOS DEL PLAN

1. Actuar frente a las emergencias que se produzcan en el Jardín Infantil y la Sala Cuna, en forma oportuna y coordinada, de acuerdo a planes de acciones preestablecidos, con el fin de evitar daños a los niños y las niñas y a las personas que aquí trabajan y minimizar las pérdidas que se puedan producir, producto de la Emergencia.
2. Desarrollar una cultura de prevención de riesgos, con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa del Jardín Infantil y la Sala Cuna, que les permita en forma gradual tomar plena conciencia de los riesgos de su entorno.
3. Entregar información, instrucción y adiestramiento necesarios a niños y niñas a sus familias y al personal, para que incorporen en su conducta, hábitos que le permitan enfrentar racionalmente cualquier situación de emergencia o accidente con pleno autocontrol de sus acciones.
4. Identificar riesgos de accidentes derivados de actos inseguros o condiciones inseguras y que puedan afectar la integridad de los niños y las niñas como de las personas que trabajan y de los propios usuarios del Jardín Infantil y la Sala Cuna.
5. Realizar en forma permanente simulacros de emergencia, que permitan actuar según lo establecido en el Plan de Emergencia en una situación real y con la máxima rapidez y seguridad para los niños y las niñas y las personas que trabajan en el Jardín Infantil y Sala Cuna.

ANTECEDENTES GENERALES DEL PLAN DE SEGURIDAD

El Jardín Infantil y Sala Cuna “Gotitas de Lluvia” es dependiente de la I. Municipalidad de Valdivia y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles desde 1997, cuenta con una matricula de 156 niños y niñas cuyas edades comprenden desde los 84 días a los 3 años 11 meses. El establecimiento se encuentra ubicado en la Población San Pedro, Calle Sta. Martina #3849 y sus teléfonos son 209646 y 247748.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

El Jardín Infantil y Sala Cuna “Gotitas de lluvia”, cuenta en la actualidad con dos recintos separados por un patio interior.

El primer recinto A es el mas antiguo y es el que alberga a los niños y niñas de los niveles Medios, este tienen una capacidad para 116 niños y niñas y un total de 11 funcionarias . Esta construcción es de un piso , con una loza de cemento y cubierta de flexit, tabiquería de madera , revestimientos interiores de madera aglomerada e internit en las dependencias destinadas a salas de hábitos higiénicos. El sistema de calefacción de este pabellón es por un sistema de calefacción a leña, con calefactores de combustión lenta (6).

DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

La distribución de las dependencias de este recinto, es la siguiente :

- **hall de acceso principal ,**
- **área administrativa que cuenta con:**
 - ✓ una sala multiuso destinada a reuniones de apoderados y reuniones del personal,
 - ✓ una pequeña oficina de educadoras ,
 - ✓ un baño de personal
 - ✓ una sala pequeña utilizada para vestidor del personal.
- **Pasillo**
- **4 salas de actividades a lo largo del pasillo**
- **2 salas de hábitos higiénicos , un de ellas con tina.**
- **1 baño auxiliares en el exterior.**
- **Un área de preparación de alimentos y en su interior:**
 - ✓ Una bodega de alimentos.
 - ✓ Un baño de manipuladoras.
- **Una bodega de material didáctico y de aseo.**
- **Una bodega exterior para materiales y elementos en desuso.**
- **Patio exterior o área de juegos que rodea todo el establecimiento**

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL RECINTO A SON:

- Un extintor de 5 kilos , ubicado en el pasillo
- Un extintor de 5 kilos , ubicado en el área de preparación de alimentos.
- Una manguera o red húmeda ubicada en el hall de acceso principal.
- Alarma conectada a central.
- Campana de aviso.

El segundo recinto B, es una construcción reciente tiene un año de vigencia y de funcionamiento 7 meses a marzo de 2008 , este pabellón alberga a los niños y niñas de Sala Cuna (lactantes), es decir hasta los dos años y su capacidad es para 40 lactantes y 11 funcionarias .

Las características de la construcción son una loza con cubierta de flexit, tabiquería de madera, revestimientos interiores de ecoplac (planchas de yeso) , salas de hábitos higiénicos y mudadores , con revestimientos de cerámica, el sistema de calefacción de este recinto es a través de calefactores eléctricos (acumuladores de calor) .

La distribución de estas dependencias son las siguientes:

- Un hall de acceso o patio interior
- Dos salas de actividades con capacidad para 20 lactantes cada una.
- Una sala de hábitos higiénicos que se comunica con ambas salas.
- Un área de preparación de alimentos y en su interior un sedile (área preparación exclusiva de lácteos)
- Una bodega de alimentos.
- Una pequeña sala multiuso
- Una bodega de material didáctico.
- Una bodega de material de aseo.
- Un baño de personal.
- Un baño para manipuladoras.
- Una oficina para la dirección del establecimiento.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL RECINTO B:

- Una red húmeda (manguera).
- Extintor en área de preparación de alimentos

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE EMERGENCIAS.

Inflamación de cañon , calefacción de aula

Daños materiales: Se registra en el año 2014 la **inflamación de un cañon** de estufa de Combustión Lenta, producto de ello, se debió reparar cielo raso y cambio de viga interior de una sala. En la oportunidad, se activó el protocolo de evacuación y la llamada correspondiente a bomberos.

Daños a las personas producto de acciones inseguras:

- Se tienen antecedentes de caída de una funcionaria , al resbalarse en piso húmedo (recién encerado) , con consecuencia para la funcionaria quien resulto con fractura de coxis, la que la mantuvo hospitalizada y con una licencia médica extendida.
- 2008,caída de funcionaria por piso resbaladizo, esguince leve.
- Corte en pierna de funcionaria por utilización descuidada de cuchillo cartonero.

Daños a los niños y las niñas:

- Caídas por piso resbaladizo, contusiones en la cabeza de carácter leve en ocasiones con corte en cuero cabelludo, fractura de brazo.
- Apretón de dedos en puertas.

INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES PARA ACTUAR FRENTE A LA EMERGENCIA

Medios Activos recinto A:

- Red húmeda en recinto A ubicada en hall de acceso lado derecho entrada al pasillo.
- Extintores en salas de actividades, hall, sala multiusos, cocina .

Medios Activos recinto B:

- Red Húmeda en recinto B ubicada en el hall de acceso o área de juego a la derecha.
- Extintor en área de preparación de alimentos.

Medios Pasivos Recinto A

- Alarma con censor de movimiento y magnéticos en puertas y ventanas .(activo durante horario sin actividades)
- Botón de pánico.(activo permanentemente)
- Censor de humo .(activo permanentemente)
- Señalética.
- Campana para alarma.
- 1 Equipo de luces de emergencia.
- Botiquín (se solicita uno de ACHS, corporativo)

Medios Pasivos recinto B

- Alarma con sensor de movimiento y magnéticos en puertas y ventanas.
- Luces de emergencia
- Señalética.
- Botiquín (se solicita uno a ACHS, corporativo)

ZONAS DE SEGURIDAD Y VIAS DE EVACUACIÓN

Existen tanto en el recinto A como en el B, zonas de seguridad determinadas:

Recinto A: la **Zona de Seguridad Interna**, se encuentra en el Hall del establecimiento y la **Zona de Seguridad Externa** se encuentra en la parte posterior del recinto, es decir una área de juegos . Se evacua hacia esta zona a través de la Zona de Seguridad Interna, por el patio de juegos en donde se encuentra una puerta de acceso, la que permanece abierta. Se evaluará la emergencia para utilizar esta vía. Todas las dependencias evacuan a través del pasillo hacia el hall o patio de juegos interior.

Recinto B: La **Zona de Seguridad Interna**, se encuentra en el hall de acceso del establecimiento y desde allí se accede a la **Zona de Seguridad Externa** a través del acceso principal hacia el área de juegos identificada en el punto anterior. Todas las dependencias de este recinto evacuan hacia el hall o patio de juegos interior.

SISTEMA DE COMUNICACIONES

TELEFONOS DE URGENCIA	FONOS
BOMBEROS	132
CARABINEROS	133
HOSPITAL	131
INVESTIGACIONES	134
AMBULANCIA	131
AGUASDECIMA	207743
SAESA	600-401-20-20
LIPIGAS	216666
ACHS	1404
SUBCOMISERIA OSCAR CRISTI	63- 2563110
DIRECTORA JARDIN	979973910
5° COMPAÑÍA DE BOMBEROS	632212688
CESFAM ANGACHILLA	7316
DAEM VALDIVIA	7211 - 7212
JUNJI	63-2557000
COORDINADORA DAEM	63-2214654

ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIAS

ROLES DE LAS FUNCIONARIAS

nombre	función	Rol en la emergencia
Miriam Molina P	Directora	Jefe de Emergencia. Evalúa la emergencia e indica las acciones a realizar , avisa a carabineros y/o bomberos acciona , la alarma o señal de emergencia.
Gerda Black	Ed. Párvulos	2° Jefe de emergencia J. Infantil, acciona la alarma o señal de evacuación dirige la evacuación, Jardín Infantil
Gloria Gerter	Ed. Párvulos	3° Jefe de Emergencia J. Inf., acciona la alarma o señal de evacuación dirige la evacuación Sala Cuna.
Elcira Aguilar Azocar	Auxiliar de Servicio J. Inf.	Habilitación vías de escape, despeja o abre vías de escape. Corte de energía.
Marcela Urrutia Pérez	Auxiliar de Servicio S.C.	Habilitación vías de escape despeja o abre vías de escape. Corte de energía.
Funcionarias Sala Cuna	Educadoras y Técnicas S.C	Evacuación Lactante hacia zona segura y vías de escape según sea la emergencia. Una se encargará de llevar el

		cuaderno con los datos de los niños y la asistencia
Funcionarias J. Infantil	Educadoras y Técnicas J. Inf	Evacuación párvulos hacia zona segura y vías de escape según sea la emergencia. Una se encargará de llevar el cuaderno con los datos de los niños y la asistencia.
Sandra, Pacheco, Yarella Huentelican, Maria Humaña J. Inf. y Sala Cuna	Manipuladoras de alimentos.	Utilización de extintores en caso necesario, corte de gas.

ROLES DE LAS FUNCIONARIAS EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre	Función	Rol en la prevención
Miriam Molina P.	Directora	Liderar los temas preventivos, organizar talleres de prevención , realizar simulacros de evacuación.
Gloria Gerter, Sara Castillo, Soledad Valenzuela, Constanza Vidal, Jacqueline Black	Educadoras de Párvulos Pedagógicas.	Planificar actividades pedagógicas preventivas destinadas a los niños , niñas y sus familias.
Elsa Pozas, Susana Ojeda, Jessica Ojeda, Fabiola García, Daniela Burgos, Gabriela Ojeda, Lidia Araya, Magali Navarro , Yasna Recabal, Nancy Martini, Inés Peña y Gloria Sánchez.	Técnicas en Educ.de Párvulos	Ejecutar planificaciones, mantener una actitud preventiva hacia los niños y niñas, detectar situaciones de riesgo .
Marcela Urrutia y Pilar Aguilar	Auxiliares de Servicio	Mantener dependencias en condiciones de higiene y seguridad, detectar anomalías.
Sandra Pacheco, Yarella Huentelican , Maria Umaña.	Manipuladoras	Mantener dependencias a su cargo en condiciones de higiene y seguridad, detectar anomalías en su área e informarlas oportunamente.

1.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO

- Dar la alarma inmediatamente a la Directora y en su ausencia a quien esté en su reemplazo.
- Cerrar puertas y ventanas para evitar propagación del fuego.
- Evaluar la situación de fuego e intervenir utilizando el medio indicado si es posible hacerlo.
- Evacuar el recinto y llamar a bomberos.

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVACUACION

- Mantener La calma, evitar el pánico en algunas personas.
- Interrumpir las actividades, colgar los teléfonos.
- Detener los equipos (computación , radios) cortar fuentes de energía, llaves de paso de gas, cerrar tirajes de estufas a combustión lenta.
- Seguir las instrucciones del líder.
- Seguir las rutas de evacuación establecidas.

DURANTE LA EVACUACION

- Actúe en forma rápida y en silencio.
- No se devuelva amenos que reciba una instrucción.
- Forme fila india y avance con tranquilidad. Debe llevar consigo lista de asistencia de los párvulos y libro del personal.
- Si hay humo avance agachado.
- Al llegar a zona de Seguridad permanecer tranquilos y esperar instrucciones.

2.-PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO DE PROPORCIONES

- Si está dentro del edificio, permanezca en él y no intente correr hacia fuera. Abra las puertas de acceso.
- Apártese de objetos que puedan caer.
- Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas.
- Apague fuentes de calor.
- Trate de no moverse del sitio en que se encuentra, hasta que el sismo haya pasado.

DESPUES DEL SISMO

- Evalúe la situación , preste ayuda si es necesario.
- No utilice fósforos, encendedores o velas. Use linternas .
- Si hay desperfectos comuníquelos a la dirección.
- Si se dan las instrucciones de evacuar. proceda según las instrucciones.
- No utilice el teléfono, las líneas estarán bloqueadas
- No divulgue rumores. Infunda calma y confianza a todas las personas a su alrededor.
- Si es necesario salir del recinto, hágalo con extremo cuidado.
- Prepárese para réplicas, es común que después de un sismo fuerte se produzcan.

3.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS

Quien descubra una posible fuga de gas en la zona cocina (ej) deberá:

- Avisar a la Directora o Educadora del recinto más cercano.
- Este, dará aviso a bomberos al fono 132 o (número telefónico indicado de enlace), utilizando todos los medios disponibles.
- Dar aviso a distribuidor de gas.
- La encargada de emergencia de turno, operará la alarma para dar aviso de evacuación. Ubicarse en zona de seguridad anteriormente establecida y tener otra zona como alternativa ya que esto depende de la dirección del viento.

DURANTE LA EVACUACION

- Actúe en forma rápida y en silencio.
-
- No se devuelva a menos que reciba una instrucción.
- Forme fila india y avance con tranquilidad. Debe llevar consigo lista de asistencia de los párvulos , bolso o mochila de emergencia y libro del personal.
- Al llegar a zona de Seguridad permanecer tranquilos y esperar instrucciones.

4.- MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático afecta de diversas formas nuestro ecosistema, en los últimos años los cambios en la temperatura han provocado un aumento en las precipitaciones, esto da lugar a tormentas más intensas y frecuentes, temperaturas más bajas en invierno y exceso de calor en verano. Dada la ubicación de nuestro establecimiento este se ve sometido a filtraciones y exceso de humedad en época invernal, lo que hace necesario mantener calefacción durante gran parte del año con el consiguiente riesgo para la infraestructura al ser esta calefacción a leña y la salud de nuestros niños y niñas se ve afecta. Por otra parte, las altas temperaturas de los meses de verano y la ausencia de áreas verdes con sombras en el sector, impiden la realización de actividades en el exterior durante las horas de mayor calor.

Medidas :


- 1.- Promover en la comunidad educativa la arborización con especies nativas en todos los sectores y en especial en los alrededores del establecimiento.
- 2.- Mantener una temperatura estándar en todo el edificio con el fin de evitar riesgos de sobrecalentamiento de artefactos a leña.
- 3.- Monitoreo permanente a la mantención de artefactos a leña.
- 4.- Mantenerse atento a la información de calidad del aire, producto de la contaminación ambiental, con el fin de evitar actividades que pongan en riesgo la salud de niños y niñas (enfermedades respiratorias).
5. Elaborar una señalética que informe la calidad del aire en forma diaria.

CRONOGRAMA DE ACCIONES 2022

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
Ensayo de evacuación					X	X	X				
socializar plan de seguridad con el personal					X						
Socializar plan de seguridad con la familia e invitar a visitar pagina Web.								X			
Taller de manejo de extintores achs						x					
Taller de primeros auxilios para el personal							x				
Reuniones periódicas de la coordinación del plan de seguridad del establecimiento			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Otras necesidades Emergentes tanto del establecimiento como de la ACHS.											

ANEXOS, CROQUIS DE LAS DEPENDENCIAS


ANEXO 1



Acceso al Jardín Infantil por calle Sta. Martina
CROQUIS JARDIN INFANTIL GOTITAS DE LLUVIA , VIAS DE EVACUACION

ANEXO 2

CALLE STA. MARTINA



**CROQUIS DEL RECIINTO SALA CUNA
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GOTITAS DE LLUVIA**

acceso principal por pasaje lateral entre consultorio y jardin infantil.

zona de seguridad externa, area verde del sector